

Auteur(s)	Publicatiejaar	Oorsprong	Studieopzet/doel	Populatie(grootte)	Meetinstrument	Psychometrische eigenschappen	Meting traumagerelateerde symptomen en verslaving	Resultaat	Klinische relevantie	
Hawn et al.	2020	Verenigde Staten	Ontwikkelen en valideren van een vragenlijst die alcoholgebruik beoordeelt als copingstrategie voor PTSS-symptomen	1896 studenten (+18)	TRD (Trauma Related Drinking questionnaire), 4 items	Sterke interne betrouwbaarheid (Cronbach's alpha = 0,88) en validiteit	TLEQ, PCL-5, AUDIT	Ondersteunt validiteit van de TRD als meer specifiek meetinstrument (dan de DMQ-R) ter evaluatie van alcoholmisbruik als copingmechanisme voor traumagerelateerde symptomen	Advies om dergelijk meetinstrument te gebruiken ter screening en om behandeldoelen te stellen in deze populatie	
Hawn et al.	2024	Verenigde Staten	Ontwikkelen en valideren van een aangepaste vragenlijst die alcoholgebruik beoordeelt als copingstrategie voor elk van de 20 DSM-5-symptomen van PTSS	555 studenten (+18)	20-TRD (versie van de TRD met 20 items i.p.v. 4)	Uitstekende interne betrouwbaarheid in de huidige steekproef (Cronbach's alpha 0,98)	TLEQ, PCL-5, AUDIT	Ondersteunt de validiteit van de TRD-20, zeker in relatie tot gekende meetinstrumenten voor het evalueren van alcoholmisbruik als copingmechanisme voor traumagerelateerde symptomen	Advies om dergelijk meetinstrument te gebruiken ter screening en om behandeldoelen te stellen in deze populatie	
Hawn et al.	2025	Verenigde Staten	Ontwikkelen en valideren van een vragenlijst die cannabisgebruik beoordeelt als copingstrategie voor PTSS-symptomen	345 studenten (+18) blootgesteld aan trauma en gebruikers van cannabis	TRCU (Trauma-Related Cannabis Use to Cope questionnaire), 4 items	Uitstekende betrouwbaarheid (Cronbach's alpha 0,98)	TLEQ, PCL-5, CUDIT	Ondersteunt validiteit van de TRCU als meer specifiek meetinstrument ter evaluatie van cannabismisbruik als copingmechanisme voor traumagerelateerde symptomen	Advies om dergelijk meetinstrument te gebruiken ter screening en om behandeldoelen te stellen in deze populatie	
Lebeaut et al.	2023	Verenigde Staten	Het ontwikkelen en valideren van een meetinstrument dat alcoholgebruik als copingmechanisme voor PTSS-symptomen in kaart brengt	Volwassenen met PTSS-symptomen (510) en subset met volwassenen met waarschijnlijke middelengebruiksstoornis en PTSS (356)	TRAC (Trauma-Related Alcohol Use Coping Measure), 18 items	Uitstekende interne betrouwbaarheid (Cronbach's alpha voor verschillende clusters tussen 0,78-0,92), convergente en discriminerende validiteit met gekende meetinstrumenten	AUDIT, PCL-5	TRAC is een valide meetinstrument om alcoholgebruik als copingmechanisme voor traumagerelateerde symptomen in kaart te brengen	Om te beoordelen in hoeverre alcoholgebruik verband houdt met het omgaan met PTSS-symptomen.	
Ferrie et al.	2023	Verenigde Staten	Onderzoeken in welke mate alcoholgebruik te begrijpen is als een copingmechanisme voor traumagerelateerde symptomen	360 volwassenen met een vermoedelijke diagnose van PTSS en middelengebruiksstoornis	TRAC (Trauma-Related Alcohol Use Coping Questionnaire), 18 items	Uitstekende interne betrouwbaarheid (Cronbach's alpha 0,96)	PC-PTSD, LEC-5, PCL-5 AUDIT	De ernst van PTSS-symptomen was significant gerelateerd aan alcoholgebruik als copingstrategie voor PTSS-symptomen en omgekeerd	Advies om dergelijk meetinstrument te gebruiken ter screening en om behandeldoelen te stellen in deze populatie	
Norman et al.	2008	Verenigde Staten (San Diego)	Ontwikkeling van een meetinstrument over de effecten van alcohol op symptomen van PTSS	120 veteranen in behandeling voor PTSS en/of alcoholafhankelijkheid	P-AEQ (Post-traumatic stress disorder- Alcohol Expectancy Questionnaire), 27 items	Voldoende interne consistentie en gelijktijdige validiteit met de P-AEQ (Cronbach's alpha 0,91-0,94 voor positieve en negatieve verwachtingen)	SCID-IV, AEQ-R, TLFB, IES	Dit meetinstrument toont interne consistentie, betrouwbaarheid en gelijktijdige validiteit met de AEQ	Advies om dergelijk meetinstrument te gebruiken ter screening en om behandeldoelen te stellen in deze populatie	
Himmerich et al.	2019	Verenigde Staten (Midden-Westen)	Onderzoeken of de relatie tussen posstraumatische stress en alcoholgebruik beïnvloed wordt door positieve PTSS-alcoholverwachtingen	318 studenten met bachelordiploma (+18)	P-AEQ (PTSD-alcohol expectancy questionnaire, subset positive expectancy, 13 items)	Goede gelijktijdige validiteit met de AEQ, uitstekende interne consistentie voor deze steekproef (Cronbach's alpha 0,96)	LEC-5, PCL-5, AUDIT	Meer posstraumatische stress = meer alcoholgebruik, waarbij positieve PTSS-alcoholverwachtingen deze relatie partieel mediëren	Interventies gericht op deze verwachtingen kan problematisch alcoholgebruik doen verminderen	
McDevitt-Murphy et al.	2017	Verenigde Staten (Memphis)	Onderzoek van de relatie tussen PTSS-symptomen, PTSS-gerelateerde alcoholverwachtingen, motieven om te drinken en alcoholconsumptie/-misbruik	67 veteranen	P-AEQ (PTSD-Alcohol Expectancies Questionnaire), 27 items DMQ-R (Modified Drinking Motives Questionnaire, Revised), 28 items	P-AEQ = Cronbach's alpha 0,97 DMQ-R = Cronbach's alpha 0,84-0,91	CAPS, TLFB, AUDIT	Alcoholgebruik als coping medieerde de relatie tussen PTSS-symptomen en problematisch alcoholgebruik	Implicaties voor behandeling: aanleren van adaptievere copingmechanismen bij deze risicopopulatie	
Quan et al.	2023	Verenigde Staten	Onderzoeken van de bruikbaarheid van een meetinstrument bij het evalueren van een interventie bij veteranen met MGS en PTSS en of copingmotieven de relatie tussen ernst van PTSS-symptomen en alcoholgerelateerde gevolgen modereerden	62 veteranen met AUDIT >8	DMQ-R (Modified Drinking Motives Questionnaire, Revised), subschaal Coping-Anxiety (4 items) en subschaal Coping-Depression (9 items)	Geen uitspraken over betrouwbaarheid en validiteit in deze steekproef	AUDIT, CAPS, DMQ-R,	Copingmotieven modereerden de relatie tussen de ernst van PTSS en alcoholgerelateerde gevolgen niet.	Er worden geen uitspraken gedaan over de klinische relevantie	
Kaysen et al.	2007	Verenigde Staten (Missouri)	Onderzoeken van de relatie tussen traumagerelateerde symptomen en problematisch alcoholgebruik	290 vrouwen van lokale opvangcentra voor slachtoffers van huiselijk geweld	DMM (Drinking Motives Measure) , subschaal voor coping, 5 items	Goede betrouwbaarheid voor huidige steekproef (Cronbach's alpha = 0.91 tot 0,93 voor de subschalen)	TLFB, TSI	De relatie tussen traumagerelateerde symptomen en hevig episodisch drinken wordt gemedieerd door alcoholgebruik als copingmechanisme	Het beter begrijpen van traumagerelateerde symptomen en alcoholgebruik bij slachtoffers van huiselijk geweld	
Hruska et al.	2012	Verenigde Staten (Ohio)	Het onderzoeken van vermijdingsgedrag (AVC), spanningsverminderende verwachtingen (TRE) en emotionele zelfredzaamheid als moderatoren in de relatie tussen PTSS en alcoholgerelateerde problemen	247 studenten met een bachelordiploma (+18), blootgesteld aan trauma laatste jaar en alcoholgebruik laatste maand	Brief Cope (AVC), 28 items. CEO-A (TRE = tension reduction expectancies subschaal, 3 items)	Cronbach's alpha niet betrouwbaar voor AVC (< Brief Cope) , wel betrouwbaar (Cronbach's alpha 0,81) voor de tension reduction subschaal	PDS, AUDIT, RAPI	Brief Cope niet valide om de relatie partieel te verklaren in deze steekproef, sterke relatie tussen PTSS en alcoholgerelateerde problemen bij mannen die geloofden in de spanningsverlichting van alcohol bij PTSS-symptomen	Minder geschikt om verslavingsgedrag als coping voor traumagerelateerde symptomen te meten	
Ullman et al.	2013	Verenigde Staten (Chicago)	Relatie onderzoeken tussen verschillende types van trauma, PTSS, middelengebruik als coping en recent middelengebruik	1863 vrouwen die seksueel misbruik doormaakten	Brief Cope (2 items)	Uitstekende interne betrouwbaarheid in de huidige steekproef (Cronbach's alpha 0,94)	TLEQ, PDS, MAST, DAST	PTSS-symptomen medieerden volledig de relatie tussen niet-interpersoonlijk trauma en het gebruik van middelen als copingmechanisme	Implicaties voor behandeling: leren van betere copingmechanismen bij risicopopulatie	
Creech et al.	2014	Verenigde Staten	Beschrijven en onderzoeken van de verbanden tussen PTSS-symptomen, militair seksueel trauma (MST), verwachtingen ten aanzien van alcoholgebruik en copingvaardigheden bij het voorspellen van drinkgedrag.	93 vrouwelijke veteranen die hulp zochten in een veteranenziekenhuis	BCEOA (Brief Comprehensive Effects of Alcohol Questionnaire) = 15 items CISS (Coping Inventory for Stressful Situations) = 48 items	BCEOA = Cronbach's alphas 0.66 (positieve verwachtingen), 0.67 (negatieve verwachtingen), .84 (positieve waarderungen) and 0.80 (negatieve waarderungen). CISS = Cronbach alphas for this sample were 0.93 (taakgerichte coping), 0.89 (emotioneel gefocuste coping), en 0.76 (vermijdende coping).	AUDIT, DDQ, DTS	PTSS-symptomen waren niet gerelateerd aan alcoholgebruik	Meetinstrument niet valide voor gebruik als meting van verslavingsgedrag als coping voor traumagerelateerde symptomen?	
Ertl et al.	2018	Duitsland en Uganda	Identificeren en beschrijven van motieven voor alcoholgebruik	Duitse (49) en Ugandese (26) mannen gehospitaliseerd voor alcoholafhankelijkheid (waarvan deel met traumagerelateerde symptomen)	Drinking Motive Scale (DMS), 4 items gerelateerd aan coping	Geen uitspraken over psychometrische eigenschappen	AUDIT, PSDS	Geen duidelijke resultaten	Minder geschikt om verslavingsgedrag als coping voor traumagerelateerde symptomen te meten	
Weiss et al.	2021	Noord-Amerika	Onderzoek van de verbanden tussen de ernst van PTSS-symptomen, alcoholgebruik om zowel negatieve als positieve emoties te reguleren, en alcoholmisbruik.	320 volwassenen blootgesteld aan trauma (via database Mturk)	rRESE (revised Regulatory Emotional Self-Efficacy Scale), 12 items	Goede betrouwbaarheid voor huidige steekproef (Cronbach's alpha = 0.85, 0.88, en 0.82 voor downregulatie van neerslachtigheid, woede en positieve emoties)	LEC-5, PCL-5, AUDIT	Ernst van PTSS-symptomen is indirect gerelateerd met alcoholmisbruik door alcoholgebruik als copingmechanisme	Implicaties voor behandeling: focus op downregulatie van positieve emoties	